



REGOLAZIONI EVOLUTE

Intelligenti. Facili. Tecnologiche.
Il comfort è portata di mano!



CLIMATIZZAZIONE ECOLOGICA




SISTEMI PER LA CLIMATIZZAZIONE ECOLOGICA

Sostenibili e innovativi per vocazione.

Dal 1996 uniamo capacità di innovare e tecnologia, per realizzare sistemi ad alta efficienza che utilizzano al meglio le energie rinnovabili, fatti per il tuo comfort quotidiano. Noi la chiamiamo: climatizzazione ecologica.

Perseguendo un continuo progresso in tecnologia ed efficienza, la nostra filosofia consiste nel massimizzare il recupero energetico con il minor costo e con il minimo impatto ambientale. Soluzioni innovative e pratiche che sfruttano le energie alternative: sistemi semplici e affidabili dedicati al riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

LA NOSTRA STORIA



Servizi alla vendita

- Assistenza tecnica estesa e manutenzione programmata
- Credito al consumo
- Conto termico 2.0



Programma di assistenza tecnica estesa e manutenzione programmata.

Tutti i nostri prodotti hanno garanzia convenzionale di 2 anni, che può essere estesa a 5 anni.

La garanzia convenzionale è attivabile a seguito del primo avviamento del prodotto eseguito da personale certificato ed autorizzato da JODO e a seguito della corretta manutenzione prevista dalle vigenti normative e dalle procedure di JODO.

JODO fornisce un ulteriore servizio di assistenza tecnica estesa, acquistabile a listino.

Il servizio è descritto nel presente documento e non sostituisce né pregiudica i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità prevista a favore dei consumatori, ovvero degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 134 Codice del Consumo (decreto legislativo 06/09/2005 n. 206).



ASSISTENZA ESTESA 5 anni

Il servizio di assistenza estesa è acquistabile a listino e viene notificato con apposito voucher informativo.

Viene convalidato solo a fronte della stipula di un contratto di manutenzione ordinaria della durata dell'intero periodo dell'assistenza estesa con quota annuale, tramite personale della rete assistenza autorizzata JODO (soggetto a rinnovo automatico per 5 anni) e **consente di ottenere assistenza per 5 anni su tutti i componenti della caldaia e/o modulo, e/o della pompa di calore e/o del sistema ibrido** alle condizioni richiamate all'interno del voucher e del contratto di manutenzione ordinaria. È compresa nel contratto anche la manutenzione ordinaria annuale programmata.

Il piano di manutenzione verrà eseguito dal personale della rete assistenza autorizzata JODO in accordo con quanto previsto dalla "Lista operazioni di Controllo" e "Lista operazioni di manutenzione" predisposte per i vari modelli nelle scadenze temporali previste. L'analisi di combustione per le caldaie verrà eseguita secondo quanto previsto dalle normative in vigore, le attività sulle pompe di calore verranno eseguite da società e personale certificato F-GAS. Utilizzo di componenti di ricambio originali JODO.

Tutte le proposte contrattuali di servizio di assistenza estesa e la garanzia convenzionale di prodotto, coprono la rottura dei componenti dovuta a vizio o difettosità congenita di fabbrica.

Sono esclusi i pezzi normalmente soggetti a usura o che presentino vizi imputabili a cause esterne al prodotto.

Credito al consumo

Il credito al consumo è una forma di finanziamento rivolta al consumatore che permette, da una parte al venditore di veder saldata immediatamente la fattura e dall'altra all'acquirente di dilazionare nel tempo un acquisto.

La convenzione Jodo Italia – Cofidis, permette di avere a disposizione il servizio credito al consumo e la vendita a rate. Tramite la piattaforma COFIDIS Retail è possibile:

1. Inserire le pratiche di prestito finalizzato
2. Creare la documentazione necessaria per far ottenere il finanziamento al Cliente finale
3. Gestire e seguire la pratica fino alla liquidazione della propria fattura.



Conto termico 2.0

Grazie al conto termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici e migliorarne le prestazioni energetiche recuperando fino al 65% del costo dell'intervento sostenuto.



UN'OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE

Grazie al Conto Termico puoi riqualificare la tua casa, migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i consumi e recuperare fino al 65% del costo dell'intervento sostenuto con accredito diretto sul tuo conto corrente entro 60 giorni dall'invio della pratica.

Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi. Per importi superiori, il soggetto richiedente percepirà direttamente l'incentivo dal Gestore Servizi Energetici (GSE) con rate annuali da 2 a 5 anni.

VANTAGGI

- Tagli sui consumi ed i risparmi sono immediatamente visibili in bolletta.
- Riduzione delle emissioni inquinanti
- Aumento del valore economico dell'abitazione grazie al passaggio di classe energetica superiore.

CHI PUÒ ADERIRE AGLI INCENTIVI?

Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti privati, direttamente o indirettamente tramite una ESCO.

Nel primo caso il Soggetto Responsabile dell'intervento è l'Amministrazione Pubblica o il soggetto privato, mentre nel secondo caso il Soggetto Responsabile è la ESCO.

PIATTAFORMA CONTO TERMICO

La piattaforma Jodo.contotermico.cloud è la soluzione che ti permette di gestire le pratiche di Conto Termico 2.0 e le future pratiche di Conto Termico 3.0 restando aggiornato in modo semplice.

Il supporto prevede:

1. Consulenza telefonica per sapere e capire se i tuoi interventi sono incentivabili
2. Preparazione dei documenti tramite la piattaforma conto termico
3. Gestione, da parte del nostro Staff, della tua pratica con GSE fino al termine.

Così facendo, i tuoi clienti avranno tutto il vantaggio dell'incentivo economico.

JODO **CONTOTERMICO**
.CLOUD

Detrazioni Fiscali

La Finanziaria 2025 modifica i benefici fiscali riguardanti gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.

36%

50%

36%

50%

BONUS CASA

Al 50% per abitazioni principali
Al 36% per le altre

Quando si ha diritto:

- manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici condominiali)
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

N.B. Stop all'incentivo per sostituzione dell'impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, comprese quelle a condensazione (in linea con quanto richiesto dalla Direttiva Case Green).

65%

SUPERBONUS AL 65%

Per Onlus, Aps, Odv senza requisiti co.10-bis, art.119 DL 34/2020, per condomini* e per mini condomini ed edifici da 2 a 4 unità posseduti anche da un unico proprietario o in comproprietà*

* Se al 15/10/2024 risulta presentata la CILA, risultati adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori o risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio

110%

SUPERBONUS AL 110%

Per interventi in comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza e per Onlus, Aps, Odv con requisiti co.10-bis, art.119 DL 34/2020

36%

50%

ECOBONUS

Al 50% per abitazioni principali
Al 36% per le altre

Si applica a gli interventi di efficientamento energetico:

- relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- volti alla riqualificazione energetica dell'edificio o di parti comuni degli edifici condominiali;
- destinati alla coibentazione dell'involucro edilizio (tetto, pareti, solai)
- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, finestre comprensive di infissi, collettori solari, sistemi di building automation
- per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, micro-cogeneratori, impianti ibridi o pompe di calore

N.B. Stop all'incentivo per sostituzione dell'impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, comprese quelle a condensazione (in linea con quanto richiesto dalla Direttiva Case Green).

PIATTAFORMA

 xBonus

La piattaforma xBonus JODO permette di inserire le pratiche di detrazione fiscale da Ecobonus o Bonus Casa, creare la documentazione necessaria alla detrazione e richiedere la pratica Enea. Controlla la conformità alla normativa e i requisiti tecnici e fiscali delle fatture e della documentazione prodotta. Al termine puoi scaricare il fascicolo per la detrazione, completo di pratica Enea.



Il comfort del futuro è ora disponibile

I cronotermostati JODO sono intelligenti,
pensano e guardano al futuro, mettendo le vostre
esigenze e il vostro comfort al primo posto.



JODO ha una soluzione
adatta per ogni situazione
quando si tratta di regolare
il clima e la fornitura
di acqua calda.

Che si tratti di una casa,
villa, studio, negozio,
di una piscina
o un complesso di uffici,

**JODO ha sempre
la soluzione ideale.**





Sistemi di regolazione intelligente

Crono Comfort



vision HOME



vision ALL



vision PRO



JODO Crono Comfort

Cronotermostato evoluto per il comfort e il risparmio energetico

Cronotermostato Wi-Fi in classe VI ideale per sostituire l'attuale cronotermostato con una soluzione che permette di controllare il riscaldamento e la temperatura dell'acqua calda sanitaria in ogni momento della giornata. Possibilità di installazione a parete o in appoggia su un ripiano.



Compatibile con **Amazon Alexa** e **Google Assistant**. Grazie all'**App Comfort Life** sarà possibile gestire la propria abitazione in qualunque momento ed in qualunque luogo.




Gestibile da remoto tramite **App Comfort Life** scaricabile da:



Perchè scegliere JODO Crono Comfort?

- Risparmia fino al 30% dei consumi di gas e luce
- Compatibile con tutte le caldaie JODO (solo in funzionamento ad 1 zona)
- Programmazione facile e veloce tramite applicazione
- Controllo dell'acqua calda sanitaria
- Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- Gestibile da remoto con App Comfort Life



Possibilità di **installazione a parete** oppure **wireless sul mobile e mensola**.

Caratteristiche

- Alimentazione Centralina: 220Vca ($\pm 10\%$) 50Hz
- Carico relè: 10A - 230Vca
- Wi-Fi standard: 802.11b/g/n
- Frequenza: 868.42 MHz
- Temperatura impostabile: 0°C - 35°C
- Risoluzione temperatura: 0,1°C
- Grado di protezione: IP20
- Modalità di sicurezza: WEP / WPA-PSK / WPA2 - PSK
- Dimensioni termostato montato a parete: 125 x 98 x 23.5 mm
- Dimensioni centralina ricevente: 90 mm x 90 mm x 26 mm

Contenuto confezione:



JODO Crono Comfort



Centralina ricevente 1 canale



Viti di fissaggio



Manuale utente

Sistema di regolazione evoluta e telegestione degli impianti totalmente programmabile per impianti mono zona

JODO VISION Home è una versione compatta con interfaccia utente touch screen. Sistema di regolazione evoluta, consente una gestione multi energia ed il monitoraggio da remoto con tele gestione ed App (WiFi), adatti per soluzioni applicative mono zona.

Centralina master smart del sistema multi-energia caldaia e pompa di calore, con tele gestione ed App (WiFi), sensore ambiente e regolazione termica evoluta mono-zona.

Wi-Fi 






App JODO Vision

L'App **JODO Vision** ti permette di gestire da remoto i tuoi impianti di termoregolazione.

Tramite questa applicazione puoi :

- selezionare e gestire gli elementi del tuo impianto integrato in base alle esigenze
- attivazione e spegnimento riscaldamento e raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria
- cambio stagione estiva ed invernale
- impostare la modalità di funzionamento (comfort-economy-antigelo) e la relativa temperatura desiderata nelle varie zone climatizzate
- regolazione tramite fasce orarie di funzionamento in modalità giornaliera o settimanale
- verificare la presenza di anomalie

L'applicazione ti permetterà di adattare la gestione del tuo impianto al tuo stile di vita, gestire gli imprevisti, tutto controllato da remoto per riscaldare e raffreddare solo dove e quando serve garantendo il massimo comfort con i minimi costi di gestione!



Gestibile da remoto tramite
App JODO Vision scaricabile da:



Sistema di regolazione evoluta e telegestione degli impianti totalmente programmabile per impianti multi zone

JODO VISION All sono versioni compatte con interfaccia utente touch screen. Sono sistemi di regolazione evoluta espandibile, consentono una gestione multi energia ed il monitoraggio da remoto, adatti per soluzioni applicative multi zone.

Centralina master smart del sistema multi-energia caldaia e pompa di calore, con tele gestione ed App (WiFi); sensore ambiente e regolazione termica evoluta mono-zona.

Wi-Fi 



Il sistema controllato può diventare multi-energia, multi-circuito e multi-zona se si collegano termostati, sensori ambiente della serie "VISTP" e le espansioni Input/Output della serie "VIS", abbinabile a tutti gli accessori della serie VISION.




App JODO Vision

L'App **JODO Vision** ti permette di gestire da remoto i tuoi impianti di termoregolazione.

Tramite questa applicazione puoi :

- selezionare e gestire gli elementi del tuo impianto integrato in base alle esigenze
- attivazione e spegnimento riscaldamento e raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria
- cambio stagione estiva ed invernale
- impostare la modalità di funzionamento (comfort-economy-antigelo) e la relativa temperatura desiderata nelle varie zone climatizzate
- regolazione tramite fasce orarie di funzionamento in modalità giornaliera o settimanale
- verificare la presenza di anomalie

L'applicazione ti permetterà di adattare la gestione del tuo impianto al tuo stile di vita, gestire gli imprevisti, tutto controllato da remoto per riscaldare e raffreddare solo dove e quando serve garantendo il massimo comfort con i minimi costi di gestione!



Gestibile da remoto tramite
App JODO Vision scaricabile da:



JODO vision PRO

L'innovativo sistema di regolazione
evoluta energy management e telegestione
degli impianti totalmente programmabile.



La soluzione ideale per tutti.

Termotecnico

Il tuo schema d'impianto
la tua logica,
la nostra soluzione
modulare e personalizzata

Installatore

Uno schema di
collegamento pronto
per una perfetta messa
a punto dell'impianto

Service

Uno strumento per
monitorare ed intervenire
direttamente da remoto
in ogni momento

Utente

Regola e controlla
l'impianto anche in
mobilità, ovunque ed
in qualsiasi momento



VISION è una soluzione completa ed espandibile per la gestione di grandi impianti

- Regolazione
- Controllo
- Supervisione
- Telegestione

di generatori singoli, in cascata o ibridi, centrali termiche, circuiti secondari, circuiti solari, climatizzazione ambienti, controllo deumidificatori, dedicato a tutti i tipi di generatori e le pompe di calore JODO.


Il sistema **VISION** è composto da un quadro elettrico con espansioni.

VISION entra all'interno dell'abitazione attraverso:

- Sensori di temperatura
- Sensori di umidità
- Pannello remoto touch screen

compatibili con le serie civili più diffuse di placche, interruttori e prese per gestire comodamente in modo semplice e intuitivo tutte le regolazioni ottenendo così il comfort desiderato e riducendo i consumi.

Il sistema **VISION** offre la possibilità di storicizzare ed esportare i dati e di comunicare con i dispositivi degli impianti mediante i protocolli: OpenTherm, EBV, ModBUS e KNX tramite piattaforma Cloud disponibile su tablet e PC.



Gestibile da remoto tramite
App JODO Vision scaricabile da:




Tecnologia "cloud".
Tutto sotto controllo.
Tutto sempre connesso.




Funzioni disponibili:

- Comunicazione BUS con caldaie, moduli termici e pompe di calore;
- Gestione circuiti miscelati (valvole 2P, 3P, 0-10V);
- Gestione circuiti diretti;
- Gestione delle temperature e umidità in ogni ambiente
- Gestione produzione sanitaria e disinfezione antilegionella
- Gestione impianti solari
- Gestione pompe di calore;
- Gestione del raffrescamento e deumidificazione;
- Moduli di espansione per più zone impianto;
- Espandibile fino a 32 zone;
- Telegestione degli impianti via GSM o rete LAN
- Analisi dei dati
- Remotazione allarmi via e-mail




Programmabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Gestione semplice ed intuitiva grazie ai pannelli sinottici.



Ogni impianto si può riprodurre attraverso pannelli sinottici per visualizzare e gestire tutte le funzioni e le regolazioni.

L'accesso è possibile da tutti i dispositivi mobile o da PC, in ogni momento e ovunque.

Il sistema offre anche una comoda gestione delle segnalazioni e degli allarmi per consentire un rapido intervento da parte dei Centri di Assistenza Tecnica JODO.





JODO Italia srl

Via 11 Settembre, 6/1
37019 Peschiera del Garda
Verona - Italy
T. 030.9904804
F. 030.9905269
marketing@jodoitalia.com
www.jodoitalia.com

Seguici sui social network

